

SAMSUNG

OWNER'S INSTRUCTIONS
MANUAL DE INSTRUCCIONES
MANUEL D'UTILISATION
ISTRUZIONI PER L'USO
MANUAL DE INSTRUÇÕES
GEBRAUCHSANWEISUNG
ΟΔΗΓΙΕΣ
ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Heat pump	Cooling only
AVMWH020CA0(1,4)	AVMWCO20CA0(1,4)
AVMWH032CA0(1,4)	AVMWCO32CA0(1,4)
AVMWH040CA0(1,4)	AVMWCO40CA0(1,4)
AVMWH052CA0(1,4)	AVMWCO52CA0(1,4)
AVMWH072CA0(1,4)	AVMWCO72CA0(1,4)
AVMWH020EA(B)0(1,4)	AVMWCO20EA(B)0(1,4)
AVMWH026EA(B)0(1,4)	AVMWCO26EA(B)0(1,4)
AVMWH035EA(B)0(1,4)	AVMWCO35EA(B)0(1,4)
AVMWH052EA(B)0(1,4)	AVMWCO52EA(B)0(1,4)
AVMWH070EA(B)0(1,4)	AVMWCO70EA(B)0(1,4)

System Air Conditioner
Aire acondicionado sistemático
Climatiseur numérique multifonctionnel
Sistema Aria Condizionata
Sistema Ar Condicionado
Klimaanlage System
Σύστημα Κλιματισμού
Системный Воздушный Кондиционер



ENGLISH

ESPAÑOL

FRANÇAIS

ITALIANO

PORTEGUÊS

DEUTSCH

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

RUSSIAN

Меры Предосторожности

Следующие меры предосторожности должны быть предприняты при использовании кондиционером.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Риск электрического шока. • Может привести к телесным повреждениям или смерти. • Отсоедините все дистанционные электроприборы перед тем, как приступить к обслуживанию, установке или чистке. • Данная операция должна быть проведена только производителем или в бюро сервисного обслуживания, или другим схожим по квалификации специалистом во избежании шока.

ПРИ РАБОТЕ

- ◆ Пользователи данного продукта ни в коем случае не должны пытаться починить данное изделие. В случае необходимости им следует обратиться в место приобретения данного изделия.
- ◆ Ни в коем случае не проливайте никакой жидкости на кондиционер. Если это произошло, то отключите главный выключатель устройства и свяжитесь с бюро сервисного обслуживания.
- ◆ Не вставляйте никаких предметов между пластинами воздушного потока, так как это может привести к повреждению внутреннего вентилятора и телесным повреждениям. Не допускайте детей к устройству.
- ◆ Не устанавливайте никаких предметов перед устройством.
- ◆ Не распыляете жидкости или спреи на комнатный блок. Если это произошло, отключите кондиционер от розетки и проконсультируйтесь у специалиста по установке.
- ◆ Убедитесь в том, что устройство всегда находится в хорошо проветриваемом помещении: Не помещайте одежду или другие предметы на устройство.
- ◆ Если вы не пользуетесь пультом дистанционного управления в течении длительного времени, то вытащите из него батарейки. (При необходимости)
- ◆ При использовании пульта дистанционного управления, дистанция до кондиционера не должна превышать 7 метров. (При необходимости)

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ УСТРОЙСТВА

- ◆ Прежде чем выбросить кондиционер, необходимо вытащить все батарейки и избавиться от них безопасным способом для сохранения окружающей среды.
- ◆ Если вы хотите выбросить кондиционер, проконсультируйтесь у дилера. Если трубы будут неправильно удалены, то рефрижерант может выплыснуться и привести к кожным повреждениям. Выплеск рефрижеранта негативно отражается на окружающей среде.
- ◆ Когда выбрасываете упаковочные материалы, постарайтесь не приносить ущерба окружающей среде.

ДРУГИЕ

- ◆ Никогда не храните или перевозите кондиционер вверх дном, чтобы избежать повреждения компрессора.
- ◆ Данное устройство не предназначено для пользования маленькими детьми или нестабильными людьми без присмотра: Дети не должны играть с устройством.
- ◆ Максимальное напряжение измеряется согласно стандарту IEC по безопасности, а напряжение измеряется согласно стандарту ISO по энергоэффективности.

Содержание

◆ *Подготовка вашего кондиционера к работе*

■ Меры Предосторожности	2
■ Общий вид кондиционера	4
■ Беспроводной пульт дистанционного управления - кнопки и дисплей	6
■ Проводной пульт дистанционного управления - кнопки и дисплей	7
■ Централизованный контроллер	8
■ Вид Функционального Регулятора	9

◆ *Рекомендации по эксплуатации*


■ Рекомендации по эксплуатации	10
■ Диапазоны температур и влажностей воздуха	10
■ Чистка вашего кондиционера	11
■ Установка фильтра биологической очистки (опция)	13
■ Устранение часто возникающих проблем	14

◆ *Технические характеристики*

Общий вид кондиционера


The figures are shown in this instruction may differ from yours depending on the model.

Комнатный блок




Наружный блок

ТИП А




ТИП В




Наружный блок

ТИП С




ТИП D




Наружный блок

ТИП Е



ТИП F




Примечание

Если в теплообменнике наружного блока собирается пыль, то охлаждающая способность снизится. Поэтому промывайте теплообменник водой в случае загрязнения. Будьте осторожны во время чистки очень острой поверхности теплообменника.

Беспроводной пульт дистанционного управления - кнопки и дисплей

- Беспроводной пульт дистанционного управления является выборочный аксессуаром.
- Для использования Беспроводной пульт дистанционного управления см. инструкцию.




Примечаний

- После чистки воздушного фильтра нажмите кнопку переустановка фильтра.
- Режим обогрева () не оперирует в моделях только с охлаждением.

Проводной пульт дистанционного управления - кнопки и дисплей

- Проводной пульт дистанционного управления является дополнительной принадлежностью.
- Для использования проводной пульт дистанционного управления см. инструкцию.




Примечаний

- Кнопка "Тест" предназначена только для специалиста, устанавливающего ваш кондиционер. Вы НЕ ДОЛЖНЫ ее нажимать.
- После чистки воздушного фильтра нажмите кнопку сброса счетчика часов работы фильтра. Тогда на дисплее проводного пульта дистанционного управления загорится индикатор FILTER SIGN (сигнализация о чистке фильтра), когда наступит время очередной чистки воздушного фильтра; см. стр. 11 или 12.
- Режим обогрева (\heartsuit) не оперирует в моделях только с охлаждением.

Централизованный контроллер

Централизованный контроллер является дополнительной принадлежностью.
Для использования Централизованный контроллер см. инструкцию.


Вид Спереди



Примечание

- ◆ Лампочка загорается только, когда один кондиционер подсоединен к централизованному контроллеру.

Вид Сбоку



Примечание


- ◆ Выберите подходящий режим работы между Охлаждение/Авто/Обогрев на переключателе режима работы.
- ◆ Режим обогрева (加热) не опирается в моделях только с охлаждением.

Вид Функционального Регулятора

Функциональный контроллер является выборочным аксессуаром и может быть установлен на стене.

Функциональный регулятор это дополнительный регулятор, который используется вместе с централизованным регулятором.

Для рекомендаций по пользованию функционального контроллера, см. соответствующее руководство.



Примечание

- ◆ Кнопка Тест предназначена только для специалиста, устанавливающего ваш кондиционер. Вы НЕ ДОЛЖНЫ ее нажимать.
- ◆ После чистки воздушного фильтра нажмите кнопку сброса счетчика часов работы фильтра. Тогда на дисплее проводного пульта дистанционного управления загорится индикатор FILTER SIGN .
- ◆ Режим обогрева (\heartsuit) не оперирует в моделях только с охлаждением.

Рекомендации по эксплуатации

Ниже приводятся несколько рекомендаций, которые вы должны соблюдать при эксплуатации вашего кондиционера.

Тема	Рекомендации
Эффективность обогрева	Тепловой насос внутри кондиционера поглощает тепло из наружного воздуха и доставляет его внутрь. Если температура наружного воздуха падает, кондиционер будет в меньшей степени обогревать комнату. Если вы считаете, что в комнате недостаточно тепло, рекомендуется использовать дополнительные отопительные приборы.
Иней	<p>Когда наружная температура низкая, а влажность воздуха высокая, на наружном блоке может образоваться иней при работе кондиционера в режиме ОБОГРЕВ.</p> <p>Если это случится:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ Режим обогрева приостанавливается.◆ Автоматически включается режим "размораживание" на время около десяти минут. С вашей стороны не требуется никакого вмешательства; примерно через десять минут кондиционер вновь начнет работать normally.
Высокие наружная и внутренняя температуры	Если температура как внутри здания, так и снаружи высокая и вы выбираете режим ОБОГРЕВ, вентилятор и компрессор наружного блока могут время от времени останавливаться. Это нормально; просто подождите, пока кондиционер не включится вновь.
Нарушение энергоснабжения	Если во время работы кондиционера произойдет нарушение энергоснабжения в сети переменного тока, он отключается. Когда сетевое напряжение появится вновь, кондиционер перезапускается и начинает работать в установленном перед отключением режиме.

Диапазоны температур и влажностей воздуха

В нижеследующей таблице указаны диапазоны температур и влажностей воздуха, в пределах которых можно пользоваться кондиционером.

Если кондиционер используется при...	Тогда...
Более высоких температурах	Может сработать автоматическая схема защиты и кондиционер прекратит работу.
Более низких температурах	Может замерзнуть теплообменник, что может привести к протечке воды или другим неисправностям.
Высоких уровнях влажности	Если кондиционер используется в течение длительного времени, на поверхности комнатного блока может конденсироваться вода и капать с него.

Режим	Наружная температура	Температура внутри помещения	Влажность воздуха внутри помещения
Обогрев	Приблизит. -15°C-24°C	27°C или меньше	-
Охлаждение	Приблизит. -5°C-43°C	Приблизит. 21°C-32°C	80% или меньше
Удаление влаги	Приблизит. -5°C-43°C	Приблизит. 21°C-32°C	-

✳ *Стандартная температура для обогрева 7°C. Если наружная температура опустится до уровня ниже нуля, то обогревательная способность может снизиться в зависимости от температурных условий.*

Если кондиционер используется в режиме охлаждения при температуре выше 32°C (внутри комнаты), то он не может работать на полную мощность.

Чистка вашего кондиционера



020/026/032/035/040

Чтобы ваш кондиционер работал с наибольшим эффектом, вы должны регулярно чистить его, чтобы избавиться от пыли, скопившейся в фильтре.


ВАЖНО

Перед тем как приступить к почистке кондиционера, убедитесь в том, что он отключен от сети.

- 1 Откройте переднюю решетку, приподняв за петли на нижней правой и левой части комнатного блока.
- 2 Разберите решетку, потянув ее вперед.
- 3 Возьмитесь за края воздушного фильтра под передней решеткой и потяните, чтобы вытащить его.
- 4 Удалите всю пыль с воздушного фильтра пылесосом или щеткой.
- 5 Протрите переднюю панель влажной тряпкой, смоченной мягким моющим средством (НЕ используйте бензин, растворители и другие химикаты)
- 6 Заново установите воздушный фильтр и переднюю решетку.



Примечание ◆ Если вы не использовали кондиционер в течении долгого времени, запустите вентилятор на три, четыре часа, чтобы тщательно просушить внутреннюю часть кондиционера.
◆ После того, как вы прочистите кондиционер, нажмите кнопку Переустановка Фильтра.




Чистка вашего кондиционера

052/070/072

Чтобы ваш кондиционер работал с наибольшим эффектом, вы должны регулярно чистить его, чтобы избавиться от пыли, скопившейся в фильтре.


ВАЖНО

Перед тем как приступить к почистке кондиционера, убедитесь в том, что он отключен от сети.



- 1 Откройте переднюю решетку, потянув за петли на нижней правой и левой части комнатного блока.
- 2 Приподнимите нижнюю часть воздушных фильтров и потяните вниз, чтобы вытащить их.
- 3 Удалите всю пыль с воздушного фильтра пылесосом или щеткой.
- 4 Когда вы закончите, вставьте верхнюю часть фильтров в их отверстие и нажмите на нижний край пока не услышите щелчок.
- 5 Протрите переднюю панель влажной тряпкой, смоченной мягким моющим средством (НЕ используйте бензин, растворители и другие химикаты)

Примечание ◆ *Если вы не использовали кондиционер в течении долгого времени, запустите вентилятор на три, четыре часа, чтобы тщательно просушить внутреннюю часть кондиционера.*
◆ *После того, как вы прочистите кондиционер, нажмите кнопку Переустановка Фильтра.*



Установка фильтра биологической очистки (опция)

На кондиционер может быть установлен фильтр «Bio-Pure» или уничтожающий запах фильтр, благодаря которым можно удалять мельчайшие частицы пыли и неприятные запахи.




- 1 Выньте фильтр из виниловой упаковки.

Примечание Не вынимайте фильтр биологической очистки из упаковки до момента его установки, так как при хранении без упаковки он теряет свои свойства.

- 2 Вставьте фильтр в подставку для фильтра и нажмите на 3 петли пока не услышите щелчок.

- 3 Откройте переднюю решетку, потянув за петли на нижней правой и левой части комнатного блока.

- 4 Вытащите старый фильтр и замените на новый.



Устранение часто возникающих проблем

Прежде чем обращаться в сервисный центр, выполните следующие простые проверки. Это может сэкономить вам время и избавить от ненужного вызова специалиста по обслуживанию.

<u>Проблема</u>	<u>Объяснение/ Решение</u>
Кондиционер совсем не работает	◆ Проверьте включен ли рубильник в цепи, от которой на кондиционер подается электропитание.
Проводной пульт дистанционного управления	
Кондиционер не управляемся с пульта дистанционного управления	◆ На проводном пульте дистанционного управления показывается символ  . В этом случае выключите кондиционер и обратитесь к своему дилеру.
Проводной пульт дистанционного управления	
При включении/выключении кондиционера он не включается/выключается немедленно.	◆ Когда проводной пульт дистанционного управления используется для управления группой кондиционеров, подключенные к пульту кондиционеры включаются/выключаются поочередно. Это занимает некоторое время (до 32 секунд).
Беспроводной пульт дистанционного управления	
Кондиционер не управляемся с пульта дистанционного управления	◆ Проверьте, нет ли каких-либо препятствий между вами и приемником сигналов дистанционного управления. ◆ Проверьте состояние батареи пульта дистанционного управления. ◆ Проверьте, находитесь ли вы достаточно близко от приемника сигналов дистанционного управления (семь метров или менее).
Беспроводной пульт дистанционного управления	
Когда вы нажимаете кнопку  (Вкл/ Выкл) на пульте дистанционного управления, не слышен звуковой сигнал	◆ Убедитесь в том, что вы направляете пульт дистанционного управления на приемник сигналов дистанционного управления блока приемника и дисплея. ◆ Если необходимо, замените батареи в пульте дистанционного управления. ◆ Если вблизи кондиционера находится источник мощного света, например, лампа, работающая на трех длинах волн, или неоновая реклама, кондиционер может не управляться с пульта дистанционного управления. Если это случится, используйте пульт дистанционного управления в непосредственной близости от кондиционера.
Кондиционер не охлаждает или не обогревает комнату	◆ Убедитесь в том, что установлен правильный режим работы. ◆ Температура в комнате может быть слишком низкой или слишком высокой. ◆ Воздушный фильтр может быть забит пылью; обратитесь к инструкциям по его чистке на стр. 11 или 12. ◆ Проверьте, нет ли какого-либо препятствия перед наружным блоком.
При обогреве температура в комнате не повышается до требующейся и кондиционер часто останавливается	◆ Проверьте, правильно ли вы установили требующуюся температуру. ◆ Увеличьте скорость вращения вентилятора.

Технические характеристики

Модель	Источник питания
AVMWH020CA0(1,4)	
AVMWH032CA0(1,4)	
AVMWH040CA0(1,4)	
AVMWH052CA0(1,4)	
AVMWH072CA0(1,4)	
AVMW020CA0(1,4)	1фаза, 208-230В~, 60Гц
AVMW032CA0(1,4)	
AVMW040CA0(1,4)	
AVMW052CA0(1,4)	
AVMW072CA0(1,4)	
AVMWH020EA(B)0(1,4)	
AVMWH026EA(B)0(1,4)	
AVMWH035EA(B)0(1,4)	
AVMWH052EA(B)0(1,4)	
AVMWH070EA(B)0(1,4)	
AVMW020EA(B)0(1,4)	1фаза, 220-240В~, 50Гц
AVMW026EA(B)0(1,4)	
AVMW035EA(B)0(1,4)	
AVMW052EA(B)0(1,4)	
AVMW070EA(B)0(1,4)	



B19490

АЯ46

Модель	AVMWH020EA* AVMWH026EA* AVMWH035EA* AVMWH052EA* AVMWH070EA*
Сертификат	-
Срок действия	2005.4.6~2008.4.6

Подлежит использованию по
назначению в нормальных условиях
Рекомендуемый период : 7 лет

RUSSIAN

THIS AIR CONDITIONER IS MANUFACTURED BY:
ESTE AIRE ACONDICIONADO HA SIDO FABRICADO POR:
CE CLIMATISEUR EST FABRIQUE PAR:
QUESTO CONDIZIONATORE D'ARIA È PRODOTTO DA:
ESTE APARELHO DE AR CONDICIONADO É FABRICADO POR:
DIESE KLIMAANLAGE IST FABRIZIERT VON:
ΑΥΤΗ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΑΠΟ :
ЭТОТ КОНДИЦИОНЕР ИЗГОТОВЛЕН ФИРМОЙ:

